

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE COMBICOLOR 4 Basisfarben Versions Nr.: 1  
Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 26. Okt. 2007

Seite 1/4

Druckdatum: 29-10-2007

## FAXE COMBICOLOR 4 Basisfarben

de

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

**Handelsname** FAXE COMBICOLOR 4 Basisfarben

**Artikelnummer:**

**Produktbezeichnung** Pigmentfarbe aufgelöst in Propylenglykol.

**Hersteller/Einführer:**

FAXE A/S

Svingårdsvej 1, Borsholm  
DK-3100 Hornbæk

Telefon: + 45 49 76 01 01

Telefax: + 45 49 76 01 00

**Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt**

E-mail: post@faxelud.dk

**Notrufnummer**

+ 45 49 76 01 01

Notruftelefon ist von:

Montag – Donnerstag 8-16Uhr

Freitag 8-14 Uhr  
geöffnet.

**Anwendung**

Einfärbung von Holz.

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

**Allgemeine Hinweise:**

Das Produkt erfordert keine Gefahrenkennzeichnung nach EG Bestimmungen.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).

Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.

Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

**Inhalt:**

CAS-Nr.:	EG-Nummer: %:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
57-55-6	< 60%	Propylenglykol		

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

**Allgemeine Hinweise:**

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

**Einatmen**

Bei unwohlsein des Patient muß dieser an die frischen Luft gebracht und beaufsichtigt werden. Den Arzt aufsuchen.

**Augenkontakt**

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort für mindestens 10 Minuten mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt**

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kein Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel benutzen. Kleidung/Schuhe sollten gereinigt sein, bevor sie wieder benutzt werden. Arzt aufsuchen wenn Hautirritation anhält.

**Verschlucken**

Milch oder Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn es zum Erbrechen kommt den Kopf so lagern, das daß Erbrochene nicht in eingeatmet werden kann. Den Arzt oder den Rettungsdienst verständigen.

**Verbrennung**

Mit Wasser spülen, bis der Schmerz aufhört. Nicht verbrannte Kleidung schnell und unter fließend Wasser von den verbrannten Stellen entfernen. Wenn ärztliche Behandlung erforderlich ist, weiterspülen, bis ein Arzt die Behandlung übernimmt.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

**Geeignete Löschmittel:**

Der Brand wird mit Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Sprühnebel gelöscht.

**Ungeeignete Löschmittel:**

Verwenden Sie keinen Wasserstrahl, der den Brand ausbreitet.

**Besondere Gefährdungen:**

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE COMBICOLOR 4 Basisfarben Versions Nr.: 1

Seite 2/4

Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 26. Okt. 2007

Druckdatum: 29-10-2007

Das Produkt ist brandfördernd und kann selbstzündlich werden oder es können feuergefährliche Mischungen entstehen bei aufwärmungen des Flammpunktes (>100°C).

Nicht mit Wasser direkt in den Lagertank spritzen, weil Überkochen entstehen können. Wasser nicht direkt in den Behälter spritzen - Gefahr des Überkochens.

## **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Atemschutzgerät, Schutzkleidung und Explosionsichere Ausstattung unter Feuerlöschen und Aufräumen zu benutzen.

## **Allgemeine Hinweise:**

Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

## **6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:**

### **Persönliche Schutzmassnahmen**

Einatmen der Dämpfe vermeiden. Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 7 und 8.

### **Umweltschutzmassnahmen**

Ausfluss anhalten, wenn dies ohne Gefahr gemacht werden kann.

Fremde fernhalten und alle anderen für glatten Beschichtungen warnen.

Abzug zudecken. Verunreinigung des Grundwassers aufs Minimum halten.

Bei der Verschmutzung von Seen, Gewässern oder Kanalisation die jeweils zuständigen Behörden informieren.

Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

### **Verfahren zur Reinigung**

Verschütteten Stoff wird mit absorbierendem Material wie z.B.

Sand, Erde, Granulat eingesammelt und in einen Einmalbehälter aufgehoben. Siehe Abs. 13

Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

Ausgetretenes Material darf nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgung siehe Abs. 13.

## **7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:**

### **Handhabung**

Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Zugang zu den Waschbecken und Spülanlagen.

### **Lagerung**

Das Produkt in dicht zugeschlossener Verpackung bei mindestens +5°C an einen kühlen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Sonnenlicht aufbewahren.

Von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Arznei sowie unverträglichen Materialien fernhalten.

Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko für Selbstentzündung.

Abfall, benutzte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

Das Produkt von Zündquellen und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fernhalten.

## **8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:**

### **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird.

Für ausreichende Belüftung sorgen. Wenn keine Möglichkeit besteht werden Atemschutzgeräte benutzt.

### **Atemschutz**

Das Produkt darf nur in Bereichen mit guter Belüftung verwendet werden.

### **Handschutz**

Eigene Handschuhe gebrauchen. Handschuhlieferantens Anweisungen was Verwendung und Auswechslung angeht immer befolgen.

### **Augenschutz**

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

### **Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

### **Allgemeine Hinweise:**

Für gute Ventilation sorgen.

### **Grenzwerte**

## **9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

<b>Form</b>	Flüssig
<b>Flammpunkt</b>	> 100
<b>Dichte Kg/L</b>	1,5-2,5
<b>Brandklasse:</b>	III-1

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE COMBICOLOR 4 Basisfarben Versions Nr.: 1  
Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 26. Okt. 2007

Seite 3/4

Druckdatum: 29-10-2007

---

<b>Wasserlöslich:</b>	Nein
<b>pH - Wert (Konzentrat):</b>	7,5

---

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Stabilität

Stabil bei Stubentemperatur.

### Zu vermeidende Bedingungen

Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten. Bei hohen Temperaturen / Feuer bilden sich gesundheitsgefährdende Abbauprodukte/ giftiger Rauch.

### Zu vermeidende Stoffe

Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern, um wärmeentwickelnde Reaktionen zu vermeiden.

---

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

### Einatmen

Keine bekannte Beschwerden. Siehe untenstehende.

### Hautkontakt

Entfettet und austrocknet die Haut.

### Augenkontakt

Spritzer in die Augen kann Irritation ergeben.

### Verschlucken

Unbeabsichtigtes Verschlucken kann Erbrechen sowie Magenschmerzen geben.

---

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

### Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

---

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

### Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

### Hinweise zur Entsorgung:

Der Rest des Produktes muß als chemischer Abfall klassifiziert werden.

---

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter

---

## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

### Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

### Kennzeichnung:

S(1/2) Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Gebrauchsanweisung:

Darf nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

---

## 16. SONSTIGE ANGABEN:

### Allgemeine Hinweise:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

### Empfohlene Ausbildung:

Die Anleitungen in diesem Sicherheitsdatenblatt erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie angegeben eingesetzt wird und dass Anwendungseinschränkungen und Anforderungen an spezielle Ausbildung eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollten als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen aufgefasst werden, die an das Produkt gestellt werden.

### Abschließende Bemerkung

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE COMBICOLOR 4 Basisfarben Versions Nr.: 1

Seite 4/4

Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 26. Okt. 2007

Druckdatum: 29-10-2007

---

**Referenzen:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.  
EG-Richtlinien 2001/58/EG EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

**Erstellt von:** HB

**Überarbeitet von:** HB

---