

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Holzentgrauer 1 Versions Nr.: 1  
Erstellt: 22. Feb. 2008 Überarbeitet am: 22. Feb. 2008

Seite 1/3  
Druckdatum: 22-02-2008

## Faxe Holzentgrauer 1

de

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

**Handelsname** Faxe Holzentgrauer 1  
**Produktbezeichnung** Holzreinigungsmittel

**Artikelnummer:**

**Hersteller/Einführer:**

FAXE A/S  
Svingårdsvej 1, Borsholm  
DK-3100 Hornbæk

Telefon: + 45 49 76 01 01  
Telefax: + 45 49 76 01 00

**Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt**

E-mail: post@faxelud.dk

**Notrufnummer**

+ 45 49 76 01 01  
Notruftelefon ist von:  
Montag – Donnerstag 8-16Uhr  
Freitag 8-14 Uhr  
geöffnet.

**Anwendung**

Reinigung von Holz.

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Dieses Produkt ist ätzend. Verursacht schwere Verätzungen. Reizt die Augen und die Haut.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).  
Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.  
Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

**Inhalt:**

CAS-Nr.:	EG-Nummer:	%:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
6834-92-0	229-912-9	10 - 25%	Dinatriummetasilikat	Xi, C	R34, R37
872-50-4	212-828-1	< 3%	N-Methyl-2-pyrrolidon	Xi	R36/38
111-76-2	203-905-0	< 2,5%	Butylglykol	Xn, Xi	R20/21/22, R36/38

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

**Allgemeine Hinweise:**

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

**Augenkontakt**

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort für mindestens 5 Minuten mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt**

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kein Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel benutzen. Kleidung/Schuhe sollten gereinigt sein, bevor sie wieder benutzt werden.

**Verschlucken**

Milch oder Wasser trinken. Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Verbrennung**

Das Produkt ist nicht brennbar.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

**Besondere Gefährdungen:**

Glatte Beschichtungen.

**Allgemeine Hinweise:**

Das Produkt ist nicht brennbar. Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

**Persönliche Schutzmassnahmen**

Einatmen der Dämpfe vermeiden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Holzentgrauer 1 Versions Nr.: 1  
Erstellt: 22. Feb. 2008 Überarbeitet am: 22. Feb. 2008

Seite 2/3  
Druckdatum: 22-02-2008

## Verfahren zur Reinigung

Mit Bindemittel entfernen. Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.  
Mit Wasser abspülen. Siehe Abschnitt 13 für entsorgung.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

### Handhabung

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. -de- Rauchen sowie Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist verboten.  
Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8.

### Lagerung

Das Produkt wird unzugänglich für Kinder aufbewahrt, in dicht geschlossener Verpackung und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort, getrennt von Lebensmitteln.  
Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern.

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

### Handschutz

Schutzhandschuhe aus Gummi oder Plastik benutzen.

### Augenschutz

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

### Körperschutz

Vorgeschriebene Schutzkleidung verwenden. Beim Versprühen Schutzoverall tragen.

### Allgemeine Hinweise:

Für gute Ventilation sorgen.

### Grenzwerte

CAS-Nr.:	Stoffbezeichnung:	Grenzwerte	Hinweis:
872-50-4	N-Methyl-2-pyrrolidon	5 ppm 20 mg/m <sup>3</sup>	
111-76-2	Butylglykol	20 ppm 98 mg/m <sup>3</sup>	H

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig
Farbe	Gelblich
Dichte Kg/L	1,00
Organische Lösungsmittel	5
Wasserlöslich:	Ja
pH - Wert (Konzentrat):	14
VOC (g/l):	50

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Stabilität

Stabil bei Stubentemperatur.

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

### Hautkontakt

Haut kann austrocknen und Irritation ergeben.

### Augenkontakt

Spritzer in die Augen kann Irritation ergeben.

### Verschlucken

Verschlucken kann Unbehagen geben.

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

### Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Holzentgrauer 1 Versions Nr.: 1

Seite 3/3

Erstellt: 22. Feb. 2008 Überarbeitet am: 22. Feb. 2008

Druckdatum: 22-02-2008

## Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

## Hinweise zur Entsorgung:

Restmengen des Produktes klassifizieren als: . Die Reste des Produkts sind nicht als Chemischer Abfall klassifiziert.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter


## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

### Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

**Inhalt:** Dinatriummetasilikat

### Kennzeichnung:

C	R35	Verursacht schwere Verätzungen.
	R36/38	Reizt die Augen und die Haut.
	S25	Berührung mit den Augen vermeiden.
	S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
	S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen; wenn möglich dieses Etikett vorzeigen.
Ätzend	S(1/2)	Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
	S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

### Spezielle Unterweisung:

Keine spezielle Ausbildung nötig.

## 16. SONSTIGE ANGABEN:

### R-Sätze:

R34	Verursacht Verätzungen.
R37	Reizt die Atmungsorgane.
R20/21/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut.
R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

### Allgemeine Hinweise:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

### Abschließende Bemerkung

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

### Referenzen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.  
EG-Richtlinien 2001/58/EG EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

**Erstellt von:** GK

**Überarbeitet von:** GK