

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE PANEELLAUGE Weiss Versions Nr.: 1
Erstellt: 25. Okt. 2007 Überarbeitet am: 25. Okt. 2007

Seite 1/3

Druckdatum: 25-10-2007

FAXE PANEELLAUGE Weiss

de

1. BEZEICHUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

Handelsname FAXE PANEELLAUGE Weiss

Artikelnummer:

Produktbezeichnung Wasserverdünnbare Holzlauge

Hersteller/Einführer:

Notrufnummer

FAXE A/S

+ 45 49 76 01 01

Svingårdsvej 1, Borsholm
DK-3100 Hornbæk

Notruftelefon ist von:

Telefon: + 45 49 76 01 01

Montag – Donnerstag 8-16Uhr

Telefax: + 45 49 76 01 00

Freitag 8-14 Uhr

Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

geöffnet.

E-mail: post@faxelud.dk

Anwendung

Laugung von Holzwerk im Hause.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Das Produkt erfordert keine Gefahrenkennzeichnung nach EG Bestimmungen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).

Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.

Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

Inhalt:

CAS-Nr.:	EG-Nummer: %:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
1310-73-2	215-185-5 < 0,5%	Natriumhydroxid	C	R35

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Allgemeine Hinweise:

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen.

Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

Augenkontakt

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kleidung/Schuhe sollten gereinigt sein, bevor sie wieder benutzt werden. Arzt aufsuchen wenn Hautirritation anhält.

Verschlucken

Sofort reichlich Wasser oder Milch trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn es zum Erbrechen kommt den Kopf so lagern, daß Erbrochene nicht in eingeatmet werden kann. Den Arzt oder den Rettungsdienst verständigen.

Verbrennung

Das Produkt ist nicht brennbar.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

Geeignete Löschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar.

Besondere Gefährdungen:

Das Produkt kann die Haut und Kleidung ätzen.

Zerstäubte Natronlauge kann die Schleimhäute ätzen.

Allgemeine Hinweise:

Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE PANEELLAUGE Weiss Versions Nr.: 1
Erstellt: 25. Okt. 2007 Überarbeitet am: 25. Okt. 2007

Seite 2/3

Druckdatum: 25-10-2007

Umweltschutzmassnahmen

Bei der Verschmutzung von Seen, Gewässern oder Kanalisation die jeweils zuständigen Behörden informieren.
Ausfluss anhalten, wenn dies ohne Gefahr gemacht werden kann.
Fremde fernhalten und alle anderen für glatten Beschichtungen warnen.
Abzug zudecken. Verunreinigung des Grundwassers aufs Minimum halten.

Verfahren zur Reinigung

Restliche Verunreinigungen mit einem Bindemittel abbinden und aufnehmen. Anschließen mit Wasser nachspülen.
Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.
Mit Wasser abspülen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

Handhabung

Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8. Für gute Ventilation sorgen. Zugang zu den Waschbecken und Spülanlagen. Eigene Handschuhe gebrauchen.

Lagerung

Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern. Das Produkt in dicht zugeschlossener Verpackung bei mindestens +5°C an einen kühlen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Sonnenlicht aufbewahren.
Von Nahrungsmitteln, Futtermittel, Arznei sowie unverträglichen Materialien fernhalten.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird.
Für ausreichende Belüftung sorgen.

Handschutz

Handschuhlieferantens Anweisungen was Verwendung und Auswechslung angeht immer befolgen.
Schutzhandschuhe aus Gummi.

Augenschutz

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Grenzwerte

CAS-Nr.:	Stoffbezeichnung:	Grenzwerte	Hinweis:
1310-73-2	Natriumhydroxid	2 mg/m ³	L

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Weiß
Geruch	richt seifig
Dichte Kg/L	1,1
Wasserlöslich:	Ja
pH - Wert (gebrauchsfertig verdünnt):	9

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen

Stabil bei Stubentemperatur. Erwärmung vermeiden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

Einatmen

Einatmen der Dämpfe kann irritierend wirken.

Hautkontakt

Reizt die Haut.

Augenkontakt

Spritzer in den Augen führen zu Reizungen.

Verschlucken

Einnehmen kann Magenschmerzen und Erbrechen geben. Einnehmen oder Erbrechen kann chemische Lungenentzündung oder Wasser in den Lungen geben. Beim Einnehmen wirkt das Produkt licht abführend.

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE PANEELLAUGE Weiss Versions Nr.: 1
Erstellt: 25. Okt. 2007 Überarbeitet am: 25. Okt. 2007

Seite 3/3

Druckdatum: 25-10-2007

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

Hinweise zur Entsorgung:

Die Reste des Produkts sind nicht als Chemischer Abfall klassifiziert.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter

15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

Kennzeichnung:

S37	Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S(1/2)	Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Spezielle Kennzeichnung: Inhalt < 5% NaOH.

16. SONSTIGE ANGABEN:

R-Sätze:

R35 Verursacht schwere Verätzungen.

Allgemeine Hinweise:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

Empfohlene Ausbildung:

Die Anleitungen in diesem Sicherheitsdatenblatt erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie angegeben eingesetzt wird und dass Anwendungseinschränkungen und Anforderungen an spezielle Ausbildung eingehalten werden.

Abschließende Bemerkung

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

Referenzen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. EG-Richtlinien 2001/58/EG
EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

Erstellt von: hb

Überarbeitet von: HB
